

LP7250



SensiCare: un système économique aux petits soins avec votre linge. Le système SensiCare ajuste la durée du programme ainsi que la consommation d'eau et de courant en fonction de la charge. Gardez vos vêtements neufs comme au premier jour et faites des économies d'eau et d'électricité.

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques du produit

SensiCare: un système économique aux petits soins avec votre linge. Le système SensiCare ajuste la durée du programme ainsi que la consommation d'eau et de courant en fonction de la charge. Gardez vos vêtements neufs comme au premier jour et faites des économies d'eau et d'électricité.

Des vêtements propres à toute heure grâce à la fonction Delay Start. La liberté de prévoir vos lessives selon votre planning. Choisissez l'heure de lancement de votre cycle de lavage grâce à la fonction de démarrage différé. Votre linge est ainsi prêt à l'heure et reste frais. Des vêtements propres à l'heure de votre choix.

- Programmes de lavage: Eco 40-60, blanc/couleurs, synthétiques, délicats, Rapid 14min, rinçage+, Denim, sport, Sport, laine lavage main, soie, Machine Clean, Sanitize
- Ecran: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
- Woolmark Blue
- Mise en marche différée
- Tiroir à produits lessiviels à SHORT 3 compartiments
- Type du moteur: Universal
- Essorage à phases multiples
- Capteur de charge
- Sécurité enfant
- Porte ouvrant à gauche
- La profondeur max. 576 mm. Les mesures d'installation voir dessin à côté et les instruction de montage.

Un cycle 2 fois plus court grâce à TimeSave.

TimeSave permet de réduire automatiquement jusqu'à 50% de la durée du cycle de lavage principal.

Chargement et retrait du linge simplifiés grâce à la porte extra-large. L'ouverture extra-large de votre machine offre un confort absolu lors du chargement et du retrait du linge.



LP7250

Caractéristiques techniques			
Capacité de lavage (kg)	8	Poids net (kg)	64.5
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	Pays d'origine	PL
Vitesse d'essorage (rpm)	1200	Numéro d'article / PNC	914 917 628
Classe d'efficacité de filage (A-G)	В	Code EAN	7332543684793
Durée du programme Eco (h:min)	3:30	Product Partner Code	-
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	83	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	1790.00
Cons. d'eau par cycle (L)	47	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	1662.00
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.825	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl.	10.77
Bruit dB(A)	79	CHF Taxe de recyclage anticipée, TVA	10.77
Classe de bruit (A-D)	С	excl. CHF	10.00
Humidité résiduelle (%)	52		
Hauteur de l'appareil (mm)	850		
Largeur de l'appareil (mm)	600		
Profondeur d'encastrement requise (mm)	576		
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1017		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	2200		
Fusible (A)	10		
Tension réseau (V)	230		
Tuyau d'évacuation (cm)	145		
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150		
Longueur du câble (m)	1.8		